

## ***Explicação sobre dente com lesão de Cárie profunda e risco de infecção dos canais***

Senhor responsável pela criança. Como lhe foi explicado nesta consulta, em alguns casos os dentes estão em processo de necrose dos canais radiculares, mas nem sempre temos como fazer este diagnóstico. Ou seja, o dente pode estar “dando canal”, mas ainda não sabemos. Como, no caso do seu(ua) filho(a) não temos nenhum sinal clínico nem radiográfico confirmando que o dente “deu canal”, preferimos tentar fazer um tratamento para salvar o dente, colocando um material protetor e a restauração por cima. Este é um tratamento descrito na literatura e chamado de Capeamento Pulpar Indireto. Ou faríamos isso, ou teríamos que abrir os canais do dente, talvez desnecessariamente.

Como, infelizmente, o diagnóstico pode estar dificultado pelo grau da lesão, caso o dente esteja em processo de necrose (“dando canal”), os seguintes sinais poderiam aparecer:

- Inchaço na gengiva (pus) ou no rosto (visível externamente)
- Dor no dente
- Mobilidade do dente

Assim, deixamos vocês cientes de que, em qualquer situação, nos procure imediatamente.

Em outros casos, o dente “dá canal”, mas não manifesta nenhum sinal clínico que possa ser percebido por vocês. Por isso, independente do que aconteça, é muito importante realizar nova radiografia deste dente dentro de **3 meses**. Caso esta radiografia não seja realizada, corremos o risco de não diagnosticar o problema a tempo e o dente pode ser perdido.

***Ficamos à disposição para novos esclarecimentos***

***Telefones Dr. Gabriel: .....***